Όταν η τεχνολογία γίνεται **τέχνη**

advanced **r**evolution **t**echnology

www.came.com

CAME

Η τέχνη του αυτοματισμού και της άνεσης στο σπίτι σας.

Η CAME υπάγεται στον όμιλο εταιρειών CAME GROUP και κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά στην κατασκευή σωληνωτών μοτέρ, αυτοματισμών για γκαραζόπορτες & αυλόπορτες καθώς και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Πλέον με παρουσία σε 118 χώρες στον κόσμο, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της.

Η εταιρεία διαθέτει μια μεγάλη γκάμα αυτοματισμών που βρίσκουν εφαρμογή από ιδιωτικές κατοικίες και μπλοκ διαμερισμάτων μέχρι μεγάλα αστικά και εμπορικά κέντρα. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

Η σειρά μοτέρ και αυτοματισμών ART απευθύνεται κυρίως σε οικιακές λύσεις για ρολά, τέντες και συστήματα σκίασης διαφόρων τύπων. Η γκάμα των μοτέρ διαχωρίζεται σε ενσύρματη και ασύρματη τεχνολογία και διαφέρει ανά τύπο, διάμετρο και ικανότητα ανύψωσης φορτίου ανάλογα με την εφαρμογή που θέλουμε να ηλεκτροκινήσουμε. Επιπλέον στην γκάμα αυτοματισμών της σειράς ART περιλαμβάνονται φορητά χειριστήρια & χρονοδιακόπτες τοίχου, ασύρματα τηλεχειριστήρια μοναδικά σχεδιασμένα για να ξεχωρίζουν καθώς και αισθητήρες ηλίου, αέρα και έλεγχου τεχνητού φωτισμού.

Χάρη στον εξελιγμένο τεχνολογικά χαρακτήρα τους οι αυτοματισμοί της σειράς ART μπορούν να συνεργαστούν άψογα με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης σπιτιού hei το οποίο παρέχει στον ιδιοκτήτη κεντρικό έλεγχο κάθε ηλεκτροκίνητου ανοίγματος και δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω κινητού, υπολογιστή ή tablet.

aRT
advanced
revolution
technology

CAME

Mondrian

Ø 35 - Ø 45 - Ø 55
230 V AC - 50 Hz

- Ιδανικό για όλες τις εφαρμογές: τέντες, ρολά, σκίαση.
- Μηχανικά τερματικά όρια.
- Διαθέσιμο και σε αθόρυβη γκάμα (Mondrian Q5).

Mondrian 4

Mondrian 5

Mondrian Q5

Mondrian 6

Matta

Ø 45
230 V AC - 50 Hz

- Ιδανικό για μικρές σε πλάτος εφαρμογές, όπως σκίαση και ρολά.
- Μήκος μοτέρ: 35mm.
- Μηχανικά τερματικά όρια.

Matta 5

Mondrian R

Ø 35 - Ø 45 - Ø 55
230 V AC - 50 Hz

- Ιδανικό για όλες τις εφαρμογές: τέντες, ρολά, σκίαση.
- Μηχανικά τερματικά όρια με ενσωματωμένο δέκτη & συχνότητα 433.92 Mhz.
- Διαθέσιμο και σε αθόρυβη γκάμα (Mondrian QR5).

Mondrian R4

Mondrian R5

Mondrian QR5

Mondrian R6

Σκίαση

Τέντες

Ρολά

Ασύρματο

Mondrian M

Ø 45 - Ø 55 - Ø 92
230 V AC - 50 Hz

- Ιδανικό για όλες τις εφαρμογές: τέντες, ρολά.
- Μηχανικά τερματικά όρια.
- Ενσωματωμένος μηχανισμός χειροκίνησης.

Mondrian M5

Mondrian M6

Mondrian M9

Μανιβέλα ασφαλείας

Τέντες

Ρολά

Ενσύρματο

Mondrian MR

Ø 45 - Ø 55
230 V AC - 50 Hz

- Ιδανικό για όλες τις εφαρμογές: τέντες, ρολά.
- Μηχανικά τερματικά όρια με ενσωματωμένο δέκτη & συχνότητα 433.92 Mhz.
- Ενσωματωμένος μηχανισμός χειροκίνησης.

Mondrian MR5

Mondrian MR6

Μανιβέλα ασφαλείας · Τέντες · Ρολά · Ασύρματο

Klimt

Ø 35 - Ø 45
230 V AC - 50 Hz

- Το KLIMT 4 είναι σχεδιασμένο για σκιάσεις τύπου ρολοκουρτίνας.
- Το KLIMT 5 είναι ιδανικό για τέντες και ρολά.
- Ηλεκτρονικά τερματικά όρια με ενσωματωμένο δέκτη και συχνότητα 433.92 Mhz.
- Δυνατότητα προγραμματισμού ενδιάμεσης θέσης.

Klimt 4

Klimt 5

Σκίαση · Τέντες · Ρολά · Ασύρματο

Ensor

Ø 35 - Ø 45
230 V AC - 50 Hz

- Ιδανικό για όλες τις εφαρμογές: τέντες, ρολά, σκίαση.
- Καλωδιακό μοτέρ με ηλεκτρονικά τερματικά όρια.
- Δυνατότητα ρύθμισης ορίων με ένα κουμπί.
- Προστασία μοτέρ.

Ensor 4

Ensor 5

Σκίαση Τέντες Ρολά Ενσύρματο

Klimt SH

"Αυτόματη ρύθμιση ορίων" μέχρι τα 20 Nm. Δυνατότητα σύνδεσης και με διακόπτη για εντολή βήμα-βήμα. Αλλαγή περιστροφής κίνησης σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.

- Ιδανικό για ρολά.
- Ηλεκτρονικά τερματικά όρια με ενσωματωμένο δέκτη και συχνότητα 433.92 Mhz.
- Δυνατότητα ρύθμισης εύρεσης αυτόματων ορίων.
- Δυνατότητα προγραμματισμού ενδιάμεσης θέσης του ρολού για φυσικό αερισμό του σπιτιού.
- Προστασία μοτέρ με αντίληψη εμποδίου.

Λεπτομέρεια του άξονα κίνησης

Ειδικά εξαρτήματα

Ρολά Αντίληψη εμποδίου Αυτόματο Ασύρματο

Ensor SH

"Αυτόματη ρύθμιση ορίων" μέχρι τα 20 Nm.
Αλλαγή περιστροφής κίνησης
σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.

- Ιδανικό για ρολά.
- Καλωδιακό μοτέρ με ηλεκτρονικά τερματικά όρια.
- Δυνατότητα ρύθμισης εύρεσης αυτόματων ορίων.
- Προστασία μοτέρ με αντίληψη εμποδίου.

Λεπτομέρεια του άξονα κίνησης

Ειδικά εξαρτήματα

Ρολά

Αντίληψη εμποδίου

Αυτόματο

Ενσύρματο

Degas

Μηχανισμός εμβόλου για κούπολες,
παράθυρα, πτερύγια σκίασης
και συστήματα αερισμού.

- Αδιάβροχός μηχανισμός IP65
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα
- Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης των μοτέρ
- Αμπερομετρική προστασία κατά της υπέρτασης.

Πτερύγιο

Κούπολα

Voilà

Μοτέρ για πατζούρια παραθύρων.

Εφαρμόζει σε μονό ή διπλό φύλο παντζουριού για κανονικό ή σπαστό φύλο.

- Ηλεκτρονικά όρια με αποκωδικοποιητή θέσης
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Συμβατό με το σύστημα έξυπνου σπιτιού της CAME
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης με μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Δυνατότητα απελευθέρωσης μηχανισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Martini

Πίνακας ελέγχου για γκαραζόπορτες ρολού 433,92 MHz

- Κομψός σχεδιασμός.
- Αποθηκεύει στη μνήμη έως 25 πομπούς.
- Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου αυτόματου κλεισίματος.
- Αυτόματη εντολή ανοίγματος σε περίπτωση ανίχνευσης εμποδίου.
- Συμβατό με τηλεχειριστήρια Came: TAM, WAGNER, VIVALDI, ELVIS και HENDRIX.



Wagner

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 433,92 MHz 24 Bit με 4.194.304 συνδυασμούς, 1 κανάλι / 5 κανάλια

- Καινοτόμος και κομψός σχεδιασμός.
- Εργονομικά πλήκτρα.
- Ανθεκτικό κάλυμμα από ABS με διάφανη μεμβράνη.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας με κόκκινο LED.
- Συμβατό με τηλεχειριστήρια Came με πρωτόκολλα επικοινωνίας TAM και TOP.

Vivaldi

Τηλεχειριστήρια / Χρονοδιακόπτες 433,92 MHz 1, 2, 5, 15 κανάλια (ασύρματη έκδοση) 1 κανάλι (καλωδιακή έκδοση)

- Δυνατότητα απόσπασης από την βάση.
- Καινοτόμος και κομψός σχεδιασμός.
- Εργονομικά πλήκτρα και λειτουργίες.
- Περιμετρικός φωτισμός LED.
- Συμβατό με τηλεχειριστήρια Came με πρωτόκολλα επικοινωνίας TAM και TOP.

Vivaldi Monotouch

Vivaldi TX1

Vivaldi TX2

Vivaldi TX15

Vivaldi Timer TX1

Vivaldi Timer TX5

Vivaldi Timer Wired 1

Elvis

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 433,92 MHz
24 Bit με 4.194.304 συνδυασμούς
1 κανάλι / 15 κανάλια

- Καινοτόμος και κομψός σχεδιασμός.
- Εργονομικά πλήκτρα.
- Ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα PC ABS.
- Δυνατότητα αντιγραφής τηλεχειριστηρίου.
- Συμβατό με τηλεχειριστήρια Came με πρωτόκολλα επικοινωνίας TAM και TOP.

Hendrix

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 433,92 MHz
24 Bit με 4.194.304 συνδυασμούς
1 κανάλι / 15 κανάλια

- Καινοτόμος και κομψός σχεδιασμός.
- Εργονομικά πλήκτρα.
- Ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα PC ABS.
- Δυνατότητα αντιγραφής τηλεχειριστηρίου.
- Συμβατό με τηλεχειριστήρια Came με πρωτόκολλα επικοινωνίας TAM και TOP.

Strauss

Καλωδιακός αισθητήρας ανέμου & ηλίου - ανέμου

- Κομψός σχεδιασμός.
- Δυνατότητα ρύθμισης τιμών ενεργοποίησης.
- Ρυθμιζόμενη κλίση αισθητήρα.

Strauss W

Strauss SW

Strauss KLT

Ασύρματος αισθητήρας ανέμου & ηλίου - ανέμου

- Κομψός σχεδιασμός.
- Συμβατός με εξωτερικούς δέκτες τύπου KLT.
- Δυνατότητα ρύθμισης τιμών ενεργοποίησης.
- Προειδοποιητικό LED ενεργοποίησης.
- Ρυθμιζόμενη κλίση αισθητήρα.

Strauss KLT SW

Bach KLT

Ασύρματος αισθητήρας κραδασμών

- Μικρές διαστάσεις.
- Συμβατός με εξωτερικούς δέκτες τύπου KLT.
- Δυνατότητα ρύθμισης τιμών ενεργοποίησης.
- Δυνατότητα αυτόματης εντολής ανοίγματος της τέντας.

Παράδειγμα εφαρμογής σε τέντα



RKLT

Δέκτης μετατροπής ενσύρματου μοτέρ σε ασύρματο

- Μικρές διαστάσεις.
- Αποθηκεύει στη μνήμη έως 20 πομπούς.
- Επιλογή λειτουργίας βήμα-βήμα.
- Δυνατότητα σύνδεσης καλωδιακού διακόπτη (RLKT-W50)
- Διαθέσιμη έκδοση δέκτη για φωτισμό (RLKT-WL)

RKLT-50

RKLT-120

RKLT-W50

RKLT-WL

Η συνεργασία GS - Came συνδυάζει το ευρύ δίκτυο διανομής της GS σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας της CAME, και έχει σαν στόχο να προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη οικιακού ή επαγγελματικού αυτοματισμού.

Η GS ABEE δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής αντικωνωπικών συστημάτων (σητών) από το 1996 και έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών χονδρικής σε όλη την Ελλάδα.

Από το 2006 αποτελεί στην ελληνική αγορά τον μοναδικό στρατηγικό συνεργάτη της ιαπωνικής εταιρείας METACO, της μεγαλύτερης εταιρείας σχεδιασμού & παραγωγής αντικωνωπικών συστημάτων στον κόσμο.

Όντας η εταιρεία με την μεγαλύτερη γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων στην ελληνική αγορά συνεργάζεται με τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου. Τα προϊόντα GS ξεχωρίζουν σε σχεδιασμό, ποιότητα και αισθητική και παρέχουν ένα τέλειο και λειτουργικό αποτέλεσμα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ
ΜΟΤΕΡ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Πάντα Κάτι Νέο!

Σκανάρετε για να επισκεφθείτε το site μας

ΕΔΡΑ-ΕΚΘΕΣΗ:
Λ. Καλαμακίου 70, Τ.Κ.: 17455, Άλιμος Αττικής

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
Παναγίτσας 15, Τ.Κ.: 19003, Τ.Θ.: 320
ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Αττική
Τηλ.: 22990 49880 - 1, - 2
Fax: 22990 49883
info@g-s.gr

ΑΠΟΘΗΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ:
Πρωτομαγιάς & 9 Εκτελεσθέντων
Καλοχωριτών, (εντός Logistics Interaction)
Τ.Κ.: 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,
Τηλ./Fax: 2310 289060

www.g-s.gr

01.2015

CAME